shade systems make.

tissus d'ombrage.

Refuge des générations

2022 Edition

Nous croyons que Shade Systems a le meilleur produit pour créer un espace de vie plus sain.

shade systems make.

Autrefois appélé **NuRange Products**. Profitez des mêmes excellents produits, du même service et de la même équipe!

Bienvenue.

Shade Systems est votre leader mondial en matière d'ombrage, d'abris et de structures en tissu. Offrant une gamme étendue de tissu de voile d'ombrage et de PVC de haute qualité, vous pouvez être sûr que nous avons les produits dont vous avez besoin pour mener à bien n'importe quel projet.

Le savoir-faire de Shade Systems est tissé au fil des décennies par une famille de de fabricants et d'innovateurs, avec des racines s'étendant sur les arbres généalogiques jusqu'à l'avant DEUXIÈME GUERRE MONDIALE. Quand il s'agit d'artisanat, nous savons que rien n'a plus de valeur que la précision, les compétences et les connaissances acquises d'années d'expérience dans le secteur.

C'est pourquoi, avec nos meilleures garanties sur des tissus de qualité supérieure triés sur le volet aux quatre coins du globe, vous pouvez être sûr que les produits de shade que nous fournissons vous permettront de maximiser votre retour sur investissement.

Disponsible au Canada via iD Zen inc
Appelez le 1-877-450-2117
www.idzen.ca

Monotec 370, Bleu Foncé & Vert Citron

contenus.

Maille d'ombre

ExtraBlock 330	5
Shadetec 320	6
Monotec 370	7

PVC

Sky Fabric	10
502 Satin	12
Soltis Lounge	15

shade systems make.

ExtraBlock.

Stabilité dimensionnelle

L'une des toiles d'ombrage les mieux classées FR au monde.

L'extrablock330, de qualité commerciale, offre une protection ultime contre les UV, une excellente stabilité dimensionnelle et un allongement contrôlé. stabilité dimensionnelle et un allongement contrôlé. Spécialement conçu pour être utilisé dans les structures de tension & voiles d'ombrage, **l'extrablock330** est aussi performant dans les structures de parking, les auvents & les parapluies. Avec une garantie de 10 ans contre la dégradation par les UV et l'un des meilleurs indices FR au monde, **l'extrablock330** est un produit de qualité supérieure. Avec une garantie de 10 ans contre la dégradation par les UV et l'un des meilleurs indices FR au monde, **l'extrablock330** est un produit de qualité supérieure. FR, extrablock330 est la tranquillité d'esprit.

Blond Cendré SF 86%	Crème SF 81%	Latté SF 80%	Beige SF 87%	Argent SF 98%
Anthracite SF 92%	Bleu Ciel SF 90%	Bleu foncé SF 95%	Marin SF 95%	Noir SF 97%
Vert menthe SF 93%	Vert persan SF 91%	Vert Foncé SF 93%	Vert Olive SF 96%	Chocolat SF 93%
Rouge Orangé SF 95%	Rouge Oxyde SF 88%	Rouge SF 88%	Violet SF 88%	Vert Citron SF 86%
Jaune SF 75%				

*Not Fire Retardant

100% RECYCLABLE

Garantie	**10 ans**
Taux d'ombrage	**81-98%**
Blocage des rayons	**96-98%**
UPF	**21-41**
Largeur du rouleau	**3.0m**
Force de rupture en chaîne (AS2001.2.3.2-2001 Grab Method)	**979N**
Force de rupture en trame (AS2002.3.1-2001)	**1228N**
Extension à la rupture de la chaîne	**67%**
Extension à la rupture de la trame	**57%**
Résistance à l'éclatement (AS2001.2.4-1990)	**3000kPa**
Résistance à la déchirure chaîne (AS2001.2.10-1986)	**157N**
Résistance à la déchirure de la trame (AS2001.2.10-1986)	**170N**

Envoyez un courriel à **info@idzen.ca** pour demander vos échantillons de tissu gratuits dès aujourd'hui.

Shadetec.

Protection ultime contre les UV

Idéal pour les applications de taille petite à moyenne, de qualité supérieure.

Shadetec320 est parfait pour les applications de petite et moyenne taille avec une protection UV ultime de 75 à 97 %. de 75 à 97 %. Fabriqué à partir de filaments monochromes pour une couleur et un ton constants sur l'ensemble du rouleau, puis thermofixé pour maximiser la stabilité dimensionnelle et la cohérence, La maille est ensuite thermofixée pour maximiser la stabilité et la cohérence dimensionnelles, ce qui garantit qu'elle restera plate pendant la fabrication. Cette maille d'ombrage super résistante continuera à même après des années d'exposition aux éléments.

Blanc arctique SF 75%	Crème Côtière SF 77%	Sable de rivière SF 90%	Sable du désert SF 87%	Bronzé du Canyon SF 92%
Argent des Alpes SF 94%	Gris Anthracite SF 95%	Bleu océan SF 93%	Marine des profondeurs SF 96%	Rouge lave SF 91%
Jaune Soleil SF 80%	Vert Prairie SF 91%	Vert Forêt SF 95%	Noir de carbone SF 97%	

100% RECYCLABLE

Garantie	**13 years**
Facteur d'ombrage	**75-97%**
Blocage des rayons	**91-95%**
UPF	**?**
Largeur x longueur du rouleau	**3.7m x 50m**
Force de rupture en chaîne (AS2001.2.3.2-2001 Grab Method)	**1224N**
Force de rupture en trame (AS2002.3.1-2001)	**1601N**
Extension à la rupture chaîne	**94%**
Extension à la rupture de la trame	**50%**
Force d'éclatement (AS2001.2.4 Méthode d'éclatement par balle)	**1973N**
Résistance à la déchirure en chaîne (AS2001.2.10.C.R.E Wing Rip Tear Method)	**195N**
Résistance à la déchirure de la trame (AS2001.2.10.C.R.E Wing Rip Tear Method)	**247N**

Envoyez un courriel à **info@idzen.ca** pour demander vos échantillons de tissu gratuits dès aujourd'hui.

Monotec.

Résistance Supérieure

Qualité supérieure - l'une des toiles d'ombrage les plus résistantes du marché.

Fabriqué à partir de matériaux de la plus haute qualité, **monotec370** est conçu pour durer plus longtemps que les autres. Parfait pour pratiquement tous les espaces où une protection UV de premier ordre est requise, **monotec370** offre un facteur d'ombre allant jusqu'à 87 %. **monotec370** est également la maille d'ombrage la plus large du marché disponibles, ce qui réduit le besoin de joints et de raccords. Soutenu par une garantie de 15 ans sous tension, ne cherchez pas plus loin que **monotec370**.

Bleu Foncé SF 83.2%	Crème SF 70.9%	Beige SF 72.5%	Gris Graphite SF 87%	Marrocan Terracotta SF 82.6%
Bordeau Foncéx SF 83.1%	Marine SF 86.9%	Vert Foncé SF 86.1%	Noir SF 88.4%	Vert Citron SF 84.3%
Rouge Orangé SF 79.4%	Rose Foncé SF 83.6%	Violet SF 84.7%	Jaune SF 74.7%	Rouge SF 82.8%
Argent Titanium SF 84.5%				

100% RECYCLABLE

Garantie	15 years
Taux d'ombrage	81-97%
Blocage des rayons	96-98%
UPF	21-41
Largeur du rouleau	6.5m
Force de rupture chaîne (AS2001.2.3.2-2001 Grab Method)	979N
Force de rupture en trame (AS2002.3.1-2001)	1228N
Extension à la rupture de la chaîne	67%
Extension à la rupture de la trame	57%
Résistance à l'éclatement (AS2001.2.4-1990)	3000kPa
Résistance à la déchirure chaîne (AS2001.2.10-1986)	157N
Résistance à la déchirure de la trame (AS2001.2.10-1986)	170N

Envoyez un courriel à **info@idzen.ca** pour demander vos échantillons de tissu gratuits dès aujourd'hui.

shadesystems
make.

ExtraBlock 330, Bleu Foncé & Bleu Colombe

CRANIUMS

shade systems make.

NuRange Products

Monotec 370, Bleu Foncé & Marine

502 Satin.

Résistance supérieure

PVC de première qualité et de haute performance.

Ce tissu très résistant offre une stabilité dimensionnelle grâce à une technologie brevetée et exclusive de précontrainte. Il offre une résistance élevée aux UV, ainsi qu'une protection contre la chaleur et les intempéries, pour une utilisation durable dans un tissu ignifugé. Avec une finition très lisse, l'entretien de la toile est facile grâce à son enduction innovante et épaisse. Cette toile de store est la mieux adaptée pour les structures légères, les auvents commerciaux ou résidentiels, les auvents demi-sphériques, les pergolas et les auvents d'entrée. Elle peut également être sérigraphiée, imprimée numériquement et accepte les graphiques sensibles à la pression.

Blanc 502V2-8102C	**Argent** 502V2-2171C	**Blanc Lustre Métallique** 502V2-2168C	**Blond** 502V2-8341C	**Chanvre** 502V2-50265C
Vanille 502V2-8861C	**Camel** 502V2-2141C	**Beige sableux** 502V2-2135C	**Poivre** 502V2-2012C	**Automne** 502V2-2138C
Cocoa 502V2-2148C	**Teck** 502V2-50669C	**Teinture de noyer** 502V2-2137C	**Bourgogne** 502V2-8284C	**Rouge velours** 502V2-2152C
Terre cuite 502V2-20185C	**Coquelicot** 502V2-8255C	**Framboise** 502V2-2150C	**Béton** 502V2-2167C	**Olive** 502V2-50668C
Citron 502V2-50674C	**Bouton d'or** 502V2-2166C	**Dijon** 502V2-50671C	**Orange** 502V2-8204C	**Carotte** 502V2-2172C
Anis 502V2-2157C	**Vert mousse** 502V2-2158C	**Vert Porcelaine** 502V2-50670C	**Vert tennis** 502V2-8056C	**Épinette** 502V2-2156C
Céladon 502V2-50675C	**Lagoon** 502V2-2160C	**Bleu acier** 502V2-50676C	**Bleu céleste** 502V2-50672C	**Bleu Chardon** 502V2-50270C
Bleu Victoria 502V2-50677C	**Bleu foncé** 502V2-50673C	**Bleu minuit** 502V2-2161C	**Marine** 502V2-1125C	**Noir** 502V2-8450C

Garantie	**10 years**
Taux d'ombrage	**usqu'à 90%**
Poids Norme EN ISO 2286-2	**570 g/m²**
Résistance à la traction (chaîne/trame) Norme EN ISO 1421	**200/200 daN/50mm**
Adhérence Norme DIN 53.363	**20/20 daN**
Finition	**Vernis satiné et PVDF, deux faces**
Flame Retardancy	**Standards; Method 1 & 2/NFPA701, CSFMT19 - ASNZ/1530.3**
Gestion de la qualité	**ISO 9001**

Envoyez un courriel à **info@idzen.ca** pour demander vos échantillons de tissu gratuits dès aujourd'hui.

Shade Systems Make (auparavant NuRange Products)est fière d'être une division de ShadeSystems. Nous nous procurons les meilleurs tissus d'ombrage, la quincaillerie et plus encore dans le monde entier. Les produits d'ombrage de Shade Systems sont tous fabriqués dans nos installations spécialement conçues dans le Northland, en Nouvelle-Zélande.

www.idzen.ca

Soltis Lounge 96, Anthracite

Soltis Lounge.

Canopi Wave Shade

Ajoutez une touche de classe européenne aux espaces extérieurs.

Le tissu **Soltis Lounge 96**, de qualité commerciale, offre une protection contre les UV allant jusqu'à 85 %. Micro-microperforé, respirant et facile à nettoyer, **Soltis Lounge 96** est doté d'un blocage thermique supérieur pour un meilleur contrôle de la température. Le revêtement de protection solaire à double épaisseur assure une longévité maximale pour vos stores, même après des années d'exposition aux éléments.

Blanc	New Shea	Blanc cassé	Vanille	Beige sableux
Nuage	Pebble	Taupe	Lime Blossom	Bronze
Jungle	Platine	Anthracite	Noir	Agrumes
Éclat du jour	Caramel	Rouge	Acapulco	Atlantide
Minuit				

Garantie	**5 ans**
Taux d'ombrage	**Jusqu'à 85%**
Taux d'ouverture de	**4%**
Poids	**400g/m²**
Largeur du rouleau	**120cm - 267cm**
Longueur du rouleau	**40 lm**
Résistance à la rupture (chaîne/trame)	**220/200 daN/5cm**
Résistance à la déchirure (chaîne/trame)	**30/25 daN**
Résistance au feu	**M2**

*La couleur est également disponible en **Soltis Proof W96**. **Soltis Proof W96** protège contre les UV et les intempéries, tout en préservant le niveau d'humidité intempéries, tout en préservant le niveau de lumière naturelle transmise. Cette toile translucide, Ce tissu translucide et imperméable est idéal pour les pergolas et les ombrières.

shade systems
make.
Nous croyons à
construire pour
l'avenir.
refuge des generations.
Disponible au Canada via iD Zen inc
Appelez le 1-877-450-2117
www.idzen.ca